

Lupajaosto

AIKA 26.05.2021 kello 17:14 - 18:52

PAIKKA Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimisto

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
29	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
30	Rakennuslupapäätös 21-0102-R	6
31	Ojan putkittamista koskeva toimenpidepyyntö	7
32	Lausunto Kanakumppanit Oy:n ympäristölupahakemuksesta	10
33	Jätelain 129 §:n mukainen siistimisvelvoite kiinteistöllä 430-457-7-3	12
34	Ympäristöluvan lupaehtojen noudattamista koskeva huomautus	14
35	Viranhaltijoiden myöntämien rakennuslupien ilmoittaminen	16
36	Ilmoitusasiat	17

Lupajaosto

AIKA 26.05.2021 kello 17:14 - 18:52

PAIKKA Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimisto

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Pietilä Juho Kaasalainen Pekka Santahuhta Kristiina Ojala Jouni Kilpiö Laura Ek-Marjamäki Teija	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen kh:n puheenjohtaja	Etänä. Etänä, paikalla kello 18:06 lähtien §:t 31-36
MUU	Salminen Harri Mörsky Sari Lundgren Esko	johtava rakennustarkastaja palvelusihteer kh:n edustaja	Etänä.
POISSA	Rantala Jari Kiviranta Erika	kaupunginjohtaja nuvan edustaja	

ALLEKIRJOITUKSET

Juho Pietilä
puheenjohtajaSari Mörsky
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 28 - 36

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS Loimaalla 26. päivänä toukokuuta 2021

Jouni Ojala

Pekka Kaasalainen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimistossa 28.5.2021

Sari Mörsky
palvelusihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lupajaos 26.05.2021 § 28

Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, p. 02 7614274

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lupajaos 26.05.2021 § 29

Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh. 02 761 4274

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Ojala ja Pekka Kaasalainen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lupajaosto

§ 30

26.05.2021

Rakennuslupapäätös 21-0102-R

Lupajaos 26.05.2021 § 30

Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen,
puh. 02 761 4270

Hakemus koskee teollisuusrakennuksen laajentamista. Rakennus-
paikka sijaitsee osoitteessa Raikkolantie 145.

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus:

Lupajaosto myöntää rakennusluvan liitteenä olevan päätösasiakirjan
mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Liitteet

Liite1

Rakennuslupapäätös 21-0102-R

Ojan putkittamista koskeva toimenpidepyyntö

1413/11.01.00/2021

Lupajaos 26.05.2021 § 31

Valmistelija: vs. ympäristötarkastaja Harri Salminen,
puh. 02 761 4270

Lupajaostolle on toimitettu 30.4.2021 liitteenä oleva pyyntö ryhtyä toimenpiteisiin ojitusasiassa. Pyyntöön mukaan valtaojan putkitus aiheuttaa haittaa kuivatukselle.

Katselmusryhmä piti 14.5.2021 paikalla katselmuksen, jonka pöytäkirja on liitteenä.

Vesilain 5. luvun 10 §:n mukaan toisen kiinteistön kuivatusta palvelevaa ojaa ei saa perusteettomasti tukkia tai veden juoksua ojassa estää. Jälkimmäinen sisältänee myös kiellon heikentää ojan vedenjohtokykyä. Kielto kohdistuu sekä maanomistajaan että muihin osapuoliin ja koskee laillisesti sijoitettua ojaa.

Vesilain 5. luvun 5 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ojitusta koskevan erimielisyyden, joka ei edellytä lain 3 §:n nojalla lupaa tai jota ei käsitellä 4 §:n mukaan ojitustoimituksessa, ja joka aiheutuu:

1. ojan tekemisestä toisen maalle tai toisen yksityisen tien poikki;
2. ojan suunnan muuttamisesta;
3. veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon; tai
4. muusta vastaavasta syystä.

Erimielisyyttä koskevan asian käsittelyyn sovelletaan soveltuvin osin, mitä vesilain 11 luvussa säädetään hakemusmenettelystä.

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus:

Kyseessä on kolmessa kohdassa kiinteistön 430-461-1-2 peltoalueella tehty avo-ojan putkittaminen. Ojien pohjalle on asennettu halkaisijaltaan 160 mm suuruinen salaojaputki ja kaivannot on tämän jälkeen täytetty.

Ojiin johtuu viereisen kiinteistön 430-461-3-47 kuivatusvesiä sekä peltojen salaojista että rakennusten maapohjan kuivana pitämisestä.

Kuivatushankkeet mitoitetaan yleisesti kerran 20 vuodessa sattuvan ylivirtaaman mukaan. Ylivirtaama aiheutuu yleensä lumen sulamisen aikaisesta kevätvalunnasta, mutta voi vähälumisilla rannikkoalueilla ja pienillä valuma-alueilla määräytyä myös kesän tai syksyn rankka-

sateiden mukaan. Putkiojan vedenjohtokyky riippuu putken halkaisijasta ja sen pinnan karkeudesta sekä putken tai sen päiden vedenpintojen välisestä pituuskaltevuudesta. Putkien mitoitusta on arvioitu liitteenä olevassa laskelmassa.

Asiassa on saatu ELY-keskuksen vesitalousasiantuntijan arvio. Valuma-alueita, joilta vesiä ojiin johtuu, on arvioitu karttatarkasteluna. Arvoidut valuma-alueet on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava vesilain mukainen lupaviranomaisen lupa, jos se voi aiheuttaa ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella tai vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia, jollei kysymys ole yksinomaan puron yläpuolisella alueella suoritettavan ojituksen aiheuttamasta puron virtaaman muuttumisesta.

Ojitusta koskeva asia, joka ei edellytä lupaviranomaisen lupaa, on käsiteltävä ojitustoimituksessa muun muassa, jos ojitus aiheuttaa tulva-alueen poistamisen tai pienentämisen taikka vesien virtaamissuunnan huomattavaa muuttumista, yhteisestä ojituksesta ei voida sopia ja hyödynsaajia on vähintään kolme tai kyse on ojitustoimituksessa aikaisemmin päätetyn suunnitelman muuttamisesta, ojitusyhteisön perustamisesta tai purkamisesta taikka jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia yhteisössä koskevasta asiasta.

Tässä tapauksessa ojitus ei ole luvanvarainen eikä ojitustoimitukseen tarpeellinen. Ojitussuunnitelmaa ei myöskään ole toimenpiteestä laadittu.

Päätös:

Lupajaosto katsoo, että tehtyjen selvitysten perusteella liitekarttaan merkittyjen ojien 1 ja 2 putkittaminen aiheuttaa haitallista vettymistä kiinteistölle 430-461-3-47. Tämän vuoksi lupajaosto velvoittaa kiinteistön 430-461-1-2 omistajan palauttamaan mainitut ojat vedenjoh-to-ominaisuuksiltaan riittäviksi. Ennallistamistoimenpiteet on tehtävä 31.12.2021 mennessä.

Perustelut:

Saatujen selvitysten perusteella arvioituna edellä mainittujen ojien putkittaminen nykyisellä putkikoolla heikentää ojan vedenjohtokykyä ja haittaa naapurikiinteistön kuivatusta. Määräaika on asetettu ottaen huomioon laskennallisen mitoitussylivirtaaman todennäköinen ajankohta.

Sovelletut oikeusohjeet: Vesilaki 5. luku 5 § ja 10 §, 14. luku 1 §, 2 § ja 4 §

Pöytäkirjamerkintä:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teija Ek-Marjamäki saapui etänä paikalle tämän asian käsittelyn aikana kello 18:06.

Liitteet

Liite2	Sähköpostiviesti koskien valtaojien putkitusta Saken tilalla
Liite3	Katselmuspöytäkirja 14.5.2021
Liite4	Katselmuspöytäkirjan 14.5.2021 liitekartta
Liite5	Lisähuomautus katselmuspöytäkirjaan 14.5.2021
Liite6	ELY-keskuksen vesitalousasiantuntijan arvio
Liite7	Kartta valuma-alueista

Lausunto Kanakumppanit Oy:n ympäristölupahakemuksesta

1411/11.01.00/2021

Lupajaos 26.05.2021 § 32

Valmistelija: vs. ympäristötarkastaja Harri Salminen,
puh. 02 761 4270

Kanakumppanit Oy hakee ympäristölupaa uudelle munituskanalalle osoitteeseen Kanteenmaantie 591. Uusi munituskanala sijoittuu vanhojen kanaloiden viereen. Uuden kanalan lisäksi rakennetaan lantala. Asemapiirros rakennuspaikasta on oheismateriaalina.

Lupaviranomaisena toimiva aluehallintovirasto pyytää Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta.

Kiinteistöllä on ennestään 44 000 kanan munituskanalat. Tilalla tuotetaan vuosittain noin 700 000 kg kananmunia. Toimintaa on nyt tarkoitus laajentaa niin että tilalle tehdään lisää yksi kanalarakennus johon tulee 50 000 munivaa kanaa. Toiminnan laajenemisen jälkeen tilalla tuotettaisiin yhteensä noin 1 500 000 kg kananmunia vuodessa.

Kanalat toimivat kerroslattiaperiaatteella ja munat kerääntyvät peisiin, joista hihna kuljettaa ne pakkaamoon. Lattialle tulee ohut kerros pehkuu ja lannasta suurin osa kerääntyy kerroksien alla kulkeville lantamatoille. Lanta kuljetetaan lantamatoilla kanaloiden lähellä sijaitseviin lantalohin, lukuun ottamatta yhtä etälantalaa joka sijaitsee Vännilän kylässä.

Kanalat tyhjennetään ja pestään noin 60 viikon välein. Kanalasta vaihdon yhteydessä lopetetut ja tuotannon aikana kuolleet kanat toimitetaan hyväksytyyn raatojen vastaanottopisteeseen.

Pesuedet johdetaan umpisäiliöön ja kiinteistöllä on kuivakäymälä. Pesuedet levitetään pellolle lietekärryllä.

Kuivalanta (n. 4 700 m³) vuodessa varastoidaan katetuissa lantaloissa. Kiinteistöllä sijaitsevaan vanhaan lantalaan mahtuu n. 1 400 m³ lantaa ja osoitteessa Vänniläntie 300 olevaan lantalaan n. 1 400 m³. Uuteen lantalaan joka rakennetaan kiinteistölle mahtuu n. 2 400 m³ lantaa. Yhteensä lantaloihin mahtuu siis 5 200 m³ lantaa.

Lannasta levitetään pelloille syksyisin 40 % ja keväisin 60%. Levitykseen on käytössä omistajien omaa peltoa 96 ha ja vuokrapeltoa 97 ha. Lisäksi on sopimuspeltoa 410 ha.

Kanalat on liitetty kaupungin vesijohtoverkostoon.

Tilalla ei ole polttonestesäiliöitä.

Kanalat lämmitetään kanalan vieressä sijaitsevalla hake/pellettilämpökeskuksella.

Tilalla käytössä olevat viljat säilytetään viljasiloissa ja rehut rehusiloissa.

Sekajätteen osalta kiinteistöllä on kuljetussopimus jätehuoltoyhtiön kanssa. Ongelmajätteet toimitetaan vastaanottopisteeseen.

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus:

Lupajaosto toteaa, että sillä ei ole huomauttamista hakemuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Jätelain 129 §:n mukainen siistimisvelvoite kiinteistöllä 430-457-7-3

Ympla 25.11.1015 § 114

Valmistelija: ympäristötarkastaja Matti Norr, puh. 02 761 4273

Ympäristölautakunta antoi 26.11.2014 (§134) jätelain 125 §:n mukaisen määräyksen jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi kiinteistöllä 430-457-7-3. Määrääjäksi asetettiin 30.1.2015.

Tehdyssä tarkastuksessa 9.2.2015 todettiin, että määräystä ei ole noudatettu, minkä vuoksi ympäristölautakunta pyysi 25.2.2015 (§ 22) kiinteistön omistajalta selvitystä asiasta.

Kiinteistön omistaja on antanut selvitykset 2.2.2015, 26.3.2015 ja 29.4.2015. Selvityksissä todettiin, että siivousta ei ole tehty sääolosuhteiden takia. Viimeksi tullessa selvityksessä (29.4.) todetaan, että asia hoidetaan kuntoon toukokuun aikana.

Suoritetussa tarkastuksessa 23.9.2015 todettiin, että ympäristölautakunnan määräystä ei ole edelleenkään noudatettu.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Ympäristö lautakunta antaa jätelain 125 §:n mukaisen määräyksen kiinteistön siivoamiseksi ja jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi kiinteistöllä 430-457-7-3. Kiinteistöllä oleva jäte tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn 15.1.2016 mennessä. Siivoustyön jälkeen kiinteistön omistajan tulee toimittaa ympäristölautakunnalle selvitys jätteen määristä, laadusta ja niiden toimituspaikoista.

Määräyksen tehostamiseksi ympäristölautakunta asettaa jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 4 §:n mukaisen uhkasakon. Uhkasakon määrä on 1 000 €.

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ympla 25.1.2017 § 8

Valmistelija: ympäristötarkastaja Matti Norr, puh. 02 761 4273

Ympäristötarkastajan tekemässä tarkastuksessa 10.10.2016 todettiin, että ympäristölautakunnan asettama velvoite on edelleen täytetty.

mättä.

Kiinteistön haltija on antanut 13.11.2016 päivätyn vastineen asiasta. Vastineessa todetaan, että kiinteistön haltija on joutunut olemaan pitkään poissa paikkakunnalta. Kiinteistön siivous luvattiin tehdä 1.1.2017 mennessä. Samalla kiinteistön haltija ilmoitti, että ympäristölautakunnan poistettavaksi määäämiä ajoneuvoja ei aiota poistaa kiinteistöltä eikä myöskään sellaista jätettä, joka ei ole näkyvissä. Näistä ei myöskään aiota tehdä ympäristölautakunnalle tarkempaa selvitystä.

Siivous oli 20.1.2017 vielä tekemättä.

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus:

Ympäristölautakunta tuomitsee uhkasakon maksettavaksi.

Päätös annetaan kiinteistön omistajalle tiedoksi haasteen tiedoksiantamisesta säädetyssä järjestyksessä. Päätöksestä ilmoitetaan uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti myös Maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Samalla ympäristölautakunta määrää, että kiinteistö 430-457-7-3 tulee siivota jätteestä 31.3.2017 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lupajaos 26.05.2021 § 33

Valmistelija: vs. ympäristötarkastaja Harri Salminen
puh. 02 7614270

Kiinteistöllä 18.5.2021 pidetyssä tarkastuksessa on todettu kiinteistö siivotuksi.

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus:

Lupajaosto toteaa kiinteistön siistityksi ja ilmoittaa maanmittauslaitokselle, että aiemman ilmoituksen johdosta tehty merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin voidaan poistaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ympäristöluvan lupaehtojen noudattamista koskeva huomautus

1427/11.01.00/2021

Lupajaos 26.05.2021 § 34

Valmistelija: vs. ympäristötarkastaja Harri Salminen,
puh. 02 761 4270

Alastaron kunnan valvontalautakunta on vuonna 2003 myöntänyt ympäristöluvan autopurkaamolle. Oheismateriaalina oleva lupapäätös on voimassa toistaiseksi ja lupamääräysten tarkistamiseksi on määrätty esittämään hakemus vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätetty aluehallintovirastolle 14.2.2013, joka on antanut siitä päätöksen 25.5.2015. Päätös on oheismateriaalina.

Paikalla on tehty vuosina 2019-2020 neljä tarkastuskäyntiä. Näistä tehdyt muistiot ovat oheismateriaalina.

Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnalle on osoitettu kirjaa-moon 18.5.2021 toimitettu kirjelmä koskien ympäristölupien käsitte-lyä ja valvontatoimintaa. Kirje on liitteenä.

Asia on siirretty elinympäristövaliokunnan lupajaoston käsiteltäväksi. Lupajaosto toimii hallintosäännön mukaan kaupungin ympäristön-suojelun valvontaviranomaisena.

Kirjelmän mukaan Alastaron kunnan tekemä ympäristölupapäätös on myönnetty virheellisten tietojen pohjalta eikä aluehallintoviraston lupapäätöksessä ole huomioitu kaikkia päätöksentekoon vaadittavia seikkoja. Kirjeen mukaan tarkastuskäynnit eivät ole olleet riittävän tarkkoja.

Viimeisin tarkastuskäynti on tehty 4.12.2020. Tarkastuksessa on to-dettu, että toiminta ei noudata kaikkia lupaehtoja. Toiminta on keho-tettu saattamaan lupamääräysten mukaiseksi elokuun 2021 loppuun mennessä.

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus:

Lupajaosto toteaa, että lupaehtojen valvonta on ollut riittävällä tasol-la ja että annettu määräaika on kohtuullinen. Tässä vaiheessa asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Käsittelyä jatketaan tarkas-tuksessa annetun määräajan päättymisen jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Liitteet

Liite8

Huomautuskirje koskien Benecars Ky:n ympäristöluvan
ehtojen noudattamista

Viranhaltijoiden myöntämien rakennuslupien ilmoittaminen

Lupajaos 26.05.2021 § 35

Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, p. 02 761 4274

Myönnettyt rakennuslupapäätökset ajalta 27.4.2021-18.5.2021.

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus:

Lupajaosto merkitsee hyväksyen tiedokseen edellä mainitut viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Lupajaos 26.05.2021 § 36

Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh. 02 761 4274

1. Johtavan rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:
 - 23.4.2021 § 2/ Vakuuden palauttaminen/Loimaan Kivi Oy
 - 29.4.2021 § 3/ Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

2. Aluehallintovirasto 12.5.2021/Päätös nro 141/2021, Dnro ESAVI/5083/2021/Sikalan toiminnan muuttaminen

3. KVVY Tutkimus Oy 12.5.2021/Vuosiyhteenveto Loimaan kaupungin Alastaron suljetun kaatopaikan kuormitus- ja vesistötarkkailusta 2020

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus:

Lupajaosto merkitsee hyväksyen tiedokseen edellä mainitut ilmoitusasiat.

Päätös: Hyväksyttiin.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUSELINympäristövaliokunnan
LUPAJAOSTO

Kokouspäivä

Pykälät

26.5.2021**28 - 36**

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
	Pykälät 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
	Pykälät
	HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
	Pykälät ja valituskieltojen perusteet
	Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaosto Loimijointie 74 32440 ALASTARO Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hankintaoikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaosto Loimijointie 74 32440 ALASTARO Pykälät (kansallisen kynnysarvon alittava hankinta) Pykälät (erityisalat) Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Hankintaoikaisuvaatimuksen sisältö	Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteinen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

Viranomai- nen ja aika	Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI markkinaoikeus@oikeus.fi Pykälät (kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Pykälät (erityisalat) Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä ta- pauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitus osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut <i>olennaisesti</i> puutteellinen. <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto -ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa</i> https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitus- kielto	Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankin- noista annetun lain (1505/1992) vastainen. Valituskielto perustuu lakiin julkisista hankin- noista annetun lain muuttamisesta (1009/2001) § 9a.

VALITUSOSOITUS

Valitusviran- omainen ja va- litusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.					
	Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite					
	Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU					
	<table> <tr> <td>Kunnallisvalitus, pykälät</td><td>Valitusaika _____ päivää</td></tr> <tr> <td>Hallintovalitus, pykälät</td><td>Valitusaika 30 päivää</td></tr> <tr> <td>30</td><td></td></tr> </table>	Kunnallisvalitus, pykälät	Valitusaika _____ päivää	Hallintovalitus, pykälät	Valitusaika 30 päivää	30
Kunnallisvalitus, pykälät	Valitusaika _____ päivää					
Hallintovalitus, pykälät	Valitusaika 30 päivää					
30						
<i>Valituksen voi tehdä myös hallinto -ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa</i> https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet						
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite , pykälät ja valitusaika						

	Vaasan hallinto-oikeus 31 30 päivää Rantakatu, PL 204 65101 VAASA <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto -ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</i>
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava • valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite • päätös, johon haetaan muutosta • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi • muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai-noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- kirjojen toi- mittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal-la vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan